

鍛造技術的呈現，鏈動未來的體現



www.challengehardware.com.tw

工業客製化鏈條

RF型輸送鏈條





Y/C

YU H CHERN

關於昱辰

1979 年，昱辰工業成立於台灣台中市，開創了專業熱鍛製造服務模式，專注於熱鍛製程代工，由生產及銷售輸送鏈條等相關零配件開始，運用自有精鍊技術、新式生產設備及卓越的合作夥伴，逐漸擴展到其他產業的客製化產品及服務，如汽機車零配件、船舶零配件及登山設備零配件等。

主要產品類別

1 閉軌式輸送鏈條

2 無鉚接式輸送鏈條

3 工業客製化鏈條

專注品質，提供完美

隨著營運規模的成長，我們也持續升級軟、硬體設施，為客戶提供更好的產品及服務。除了持續更新生產機械設備外，我們也導入ISO 9001(品質管理系統)、ERP(企業資源規劃系統)、SFT(廠區生產追蹤系統)、PLM(產品生命週期管理)、APS(先進規劃排程系統)…等系統，同時擴大招募研發、行銷及品質部門方面的專業人才，為客戶提供高價值產品及全方面服務做好準備，朝著實現公司的願景及使命邁進。


開發經驗的累積及創新

昱辰的研發團隊累積數十載的專業知識及產品開發經驗，可在產品開發前期提供客戶專業的技術諮詢，從外觀形體、材質分析，結構設計、表面處理，均可提供最佳的解決方案。近年來藉由導入資訊軟體的輔助，例如AutoCAD, Solidworks, Autodesk Inventor, SolidCAM, Cimatron CAD/CAM, Geomagic Design...透過新品開發初期專案管理流程，每年處理開發案件達百件以上，提高了產品開發的效率，協助客戶更快的讓產品進入市場，贏得先機。



公司品質政策

客戶滿意 & 持續改善。



公司使命

提供客戶全方位創新與服務，以成為客戶最值得信賴的技術及產品提供者。



公司願景

成為全球鍛造／沖壓／機加工等製程產品零配件最佳整合供應商。

各式工業鏈條含客製化產品

Industrial Conveyor Chains

本公司亦配合客戶開發各式 OEM & ODM 客制化鏈條產品，
參考以下照片，如對任何產品有興趣請連絡本公司營業人員。





RF 型輸送鏈條

RF 型產品為 RS 滾子輸送鏈條配合平板附件使用之鏈條。
滾輪有 S 型，R 型跟 F 型三大類，鏈條附件有 K 型，A 型，G 型 SK 型跟 SA 型配合一體式沖壓成型或焊接於鏈條上供客戶選用。本鏈條使用於極端環境，如廢水 / 污泥處理廠，穀物，水泥或粉末送輸送機設備，配合本公司精密沖壓成型，合適熱處理條件，使本鏈條適用於任何種類之輸送設備。


● RF2120S-6LEP 輸送鏈條

品號 501350901001

材 質	SAE1045
表面處理	防銹油
最小極限抗拉強度 (kgf)	16500




品號	品名	A	B	C	D	E	F	G	H	材質	表面處理	最小極限抗拉強度 (kgf)
5014240002	RF03100R 輸送鏈條	100	100	22	38	8	31.8	16.1	3.2	SAE1045	防銹油	3000
5014240003	RF05100R 輸送鏈條	100	100	32	53.5	11.3	40	22	4.5	SAE1045	防銹油	7000
5014240004	RF05150R 輸送鏈條	150	150	32	53.5	11.3	40	22	4.5	SAE1045	防銹油	7000
5014340002	RF10150R 輸送鏈條	150	150	38.1	69	14.5	50.8	30	6.3	SAE1045	防銹油	11500



品號	品名	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	材質	表面處理	最小極限 抗拉強度 (kgf)
5014240001	RF6205F-5LA2 輸送鏈條含 A2 附件	152.4	152.4	44.5	83.5	60	15.9	60	15	100	57.2	37.1	7.9	SAE1045	防銹油	19000
5014240005	RF05150R-1LA2 輸送鏈條含 A2 附件	150	150	32	53.5	35	11.3	60	10	85	40	22	4.5	SAE1045	防銹油	7000

● HR35088F-GA4 升降梯鏈條含 GA4 附件
品號 50620080004

材 質 SCM440/420
表面處理 防銹油
最小極限抗拉強度 (kgf) 32000





昱辰工業股份有限公司
YUH CHERN MANUFACTURING CO., LTD.

臺中市霧峰區丁台路336號

Tel : +886-4-2330-7323 Fax : +886-4-2332-5258

Email : service@challengehardware.com.tw